

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KARTA OFEROWANEJ KOSIARKI

Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składam/y niniejszą ofertę na realizację zadania p.n.:
„ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ Z KOSZEM SAMOWYŁADOWCZYM”
posiadającej następujące wyposażenie, parametry, dokumenty, rozwiązania (opis w kolumnie 3):

MINIMALNE WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		OPIS OFEROWANEJ KOSIARKI - wpisać odpowiednio posiadane parametry / rozwiązania / wyposażenie / dokumenty
1	2	3
PRODUKCJA/GWARANCJA		
Rok produkcji:	wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2022.	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
Okres udzielonej gwarancji:	min. 24 miesiące - kryterium oceny ofert miesięcy - zgodnie z ofertą
SILNIK:		
Typ:	diesla min. 3-cylindrowy	
Pojemność silnika:	od 1000 cm3 do 1100 cm3	
Moc silnika (przy max dopuszczalnych obrotach):	od 22 KM do 28 KM	
Napęd:	hydrauliczny 4x4	
Pojemność zbiornika paliwa:	min. 15 l	
Pojemność systemu hydraulicznego:	min. 30 l	
Smarowanie:	ciśnieniowe	
Chłodzenie:	całoroczny płyn chłodzący	
Rozrusznik:	elektryczny 12V	
Alternator:	min. 25A z regulatorem napięcia	
Rozruch w niskich temperaturach:	świeca żarowa lub płomieniowa	
Filtry powietrza:	układ główny i zabezpieczający	
KOSIARKA:		
Waga (pusta):	od 850kg do 1000kg	
Kąt roboczy (pochyłość):	min. 25%	

Szerokość koszenia:	min. 123 cm	
Regulacja koszenia:	elektryczna z pozycji operatora	
Korpus agregatu koszącego:	wzmacniany o grubości min 7 mm	
Wysokość cięcia:	min. 7 pozycji koszenia	
	minimalna wysokość koszenia nie większa niż 45mm	
	maksymalna wysokość koszenia nie mniejsza niż 135mm	
Przedni zaczep:	sterowany hydraulicznie	
	jedna para złączy hydrauliki zewnętrznej do obsługi dodatkowego osprzętu	
Napęd noży:	przekładnia kątowa i amortyzowany wał	
Sprzęgło noży:	elektromagnetyczne z wbudowanym hamulcem	
Zabezpieczenie noży:	śrubowe	
Filtr oleju układu hydraulicznego:	w wyposażeniu kosiarki	
Układ kierowniczy:	hydrauliczne wspomaganie	
	regulowana kolumna kierownicy	
Opony:	przystosowane do pracy na terenach zielonych	
	rozmiar przód min. 16 x 6,5 - 8	
	rozmiar tył min. 23 x 10,5 - 12	
Siedzisko:	amortyzowane z podłokietnikami z regulowanym oparciem	
Agregat koszący:	ze zdejmowanymi bokami ułatwiającymi dostęp do noża	
	napędzany przekładnią kątową	
Oświetlenie:	dodatkowe robocze tj.: oświetlające przestrzeń roboczą podczas prac po ciemku np. halogeny przednie/tylne	
Hamulec postojowy:	tarczowy tylny	
Instalacja elektryczna:	instalacja elektryczna, światła oraz elektronika powinna być wodoodporna i posiadać zabezpieczenie przeciw kurzowe	
Systemy bezpieczeństwa (czujniki):	uniemożliwiający uruchomienie agregatu koszącego bez całkowitego zamknięcia kosza	
	uniemożliwiający uruchomienie agregatu tnącego w przypadku niewłaściwej pozycji korpusu tnącego	
	zatrzymujący działanie pojazdu i osprzętu w przypadku opuszczenia stanowiska operatora	
KOSZ:		
Konstrukcja:	rurowa	
Sposób opróżniania i podnoszenia:	hydraulicznie	
Wysokość opróżniania:	od powierzchni gruntu do wysokości min 175cm	
Pojemność:	od 570 litrów	

Wyrzut:	centralny tylny	
SPEŁNIANIE WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA		
Przepisy prawa:	Dyrektywa 2006/42/EC	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
	Dyrektywa 2002/44/EC	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
POZWOLENIA i DOKUMENTY		
Instrukcja obsługi:	instrukcja obsługi kosiarki w języku polskim	
Dokumentacja techniczna:	katalog części w języku polskim	
Dokumenty gwarancyjne:	dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych	
	karta lub książka gwarancyjna	

**niepotrzebne skreślić*

Kolumnę nr -3- tabeli wypełnia Wykonawca podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / wyposażenie / dokumenty opisane w wyczerpujący sposób i tak, aby potwierdzały spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wszystkich minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia

UWAGA!

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

DOKUMENT ZAŁĄCZA SIĘ DO OFERTY